

# 論文投稿要領

自動車技術会論文執筆要領  
自動車技術会論文投稿規定※  
自動車技術会著作権規則

※ 2025.10.28改正

## 目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 論文投稿要領……………               | 1  |
| 2. 自動車技術会論文執筆要領……………         | 2  |
| 原稿見本                         |    |
| キーワード付与選定要領                  |    |
| 自動車技術会基準キーワード表<br>（18分類コード表） |    |
| 3. 自動車技術会投稿規定……………           | 15 |
| 4. 自動車技術会著作権規則……………          | 17 |

---

---

# 1. 論文投稿要領

## 1. 1 投稿要件

会員資格にかかわらずどなたでも投稿できます。また、投稿原稿が未投稿のものであればいつでも投稿できます。詳細は「3. 自動車技術会論文投稿規定」をご参照下さい。

## 1. 2 投稿原稿および費用

- (1) 投稿原稿は「自動車技術会論文投稿規定」及び「自動車技術会論文執筆要領」に基づいて作成された原稿とします。
- (2) 原稿ページ数は8ページ（編集委員会認めた場合は10ページ）までとします。原稿の作成方法の詳細は「2. 自動車技術会論文執筆要領」をご覧ください。
- (3) 投稿は無料です。

- (4) 掲載料は掲載区分にかかわらず、  
＜本会個人会員＞55,000円（税込）  
＜一般＞ 77,000円（税込）

春・秋季大会学術講演会への応募と同時に論文集への投稿申込ができます。この場合、学術講演会予稿集に掲載される原稿を論文投稿原稿と兼ねることができます。

詳細は、学術講演会講演規程・講演要領をご覧ください。

## 1. 3 投稿期限

投稿期限はありません。随時受付けています。ただし、早期掲載のためなるべく早めに投稿することをお勧めします。

## 1. 4 投稿方法

本会ホームページの下記アドレスの「論文集へ投稿する」より必要事項をご入力の上、投稿原稿をアップロードして下さい。

<https://www.jsae.or.jp/07publish/ronbuntoukou.php>

(お問合せ)

公益社団法人 自動車技術会 デジタルパブリッシング課 論文集担当

E-mail: [ijae@jsae.or.jp](mailto:ijae@jsae.or.jp)

TEL:03-3262-8215・FAX:03-3261-2204

(2025年3月7日改正)

## 2. 自動車技術会論文執筆要領

この要領は、論文を自動車技術会論文集（以下、論文集という）に投稿する場合の執筆要領を定める。

### 2. 1 論文集原稿の構成と作成

- (1) 使用言語  
日本語（英語はInternational Journal of Automotive Engineering）
- (2) ファイル形式  
PDF（作成方法は 2.2参照）
- (3) カラー  
図表については、カラーが可能です。
- (4) 構成（原稿作成の際は論文集ウェブサイト上にある「論文集原稿作成テンプレート」を必ずご使用下さい。）
  - ① ページ設定  
A4サイズ／上マージン25mm，下マージン25mm，左右マージン18mm
  - ② 段組，行数など  
左右2段組み，1段当たり47行，1行当たり27字。  
⇒ 1段の高さ 247mm，幅83mm，左右の段の間隔8mm
  - ③ 規定ページ数  
論文： 8ページ以内  
資料： 4ページ以内  
※ただし，論文集編集委員会が必要と認めた場合は2ページを限度とし超過を認めことがある。  
また別途，追加料金がかかります。
- (4) 原稿（論文集ウェブサイト上にある「論文集原稿作成見本」を必ずご参照下さい。）
  - ① 主題  
原稿の内容を具体的かつ的確に表したものとする。会社名・商品名・社内用語の明記，商業的な内容の記述しない。
    - a. 主題の右上に，受理日・講演発表日と著者の所属機関を示す「\*」（アスタリスク）を付与する。  
例）『 ×××\* 』  
  
⇒ 和文主題 16ポイント，明朝体  
⇒ 英文主題 11ポイント，Times New Roman, Upper and Lower Case（前置詞，接続詞を除く名詞，形容詞などの最初の文字は大文字,他は小文字）で記載する。
  - ② 副題  
副題はなるべく使用しない。ただし，やむを得ず付与する場合は，副題の前後には「-」（ダッシュ）を記載する。ただし，第○報の記載を行う場合は，副題の先頭に記載する。  
⇒ 和文副主題 9ポイント，明朝体  
⇒ 英文副主題 9ポイント，Times New Roman, Upper and Lower Caseで記載する。
  - ③ 著者名
    - a. 主著者を筆頭とし，姓・名を略さない。ローマ字表記は名・姓の順とする。
    - b. 著者が複数の場合は，当該研究に寄与した人を必要最小限で記載する。
    - c. 地位・身分・称号は省略する。
    - d. 著者名の最後に片括弧書きで，脚注の所属機関等を示す番号を記載する。  
例）自動車 太郎<sup>1)</sup> George Washington<sup>2)</sup>  
⇒ 和文 9ポイント，明朝体  
⇒ 英文 9ポイント，Times New Roman（ボールド体）
    - e. 著者の所属は，研究を実施した際の所属機関名を記載する。
  - ④ 英文要旨  
内容の要点を説明する100語から200語以内の英文とする。
    - a. 内容そのものの要点を書き研究の背景・意義など周辺事項は書かない。

- b. 表題も要旨の一種であるから、要旨中に表題の繰り返しは避ける。  
⇒ 英文9ポイント, Times New Roman
- ⑤ キーワード (英文)
- a. 全体の内容が推測できるよう「自動車技術会基準キーワード」の第1, 第2及び第3カテゴリよりキーワードを選定する。「キーワードの付与選定要領」を参照。  
第1カテゴリからのキーワードの選定は必須とし、第2及び第3カテゴリからも極力該当するキーワードを付与する。
- b. 自由キーワードは、著者が表題及び英文要旨・本文から内容に関する適切な語を自由に設定できる。
- c. キーワードの前に『KEY WORDS』と記載し、**基準キーワードは太く**、自由キーワードは細く表記し、両者を区別する。なお、両者の区切りに“/ (スラッシュ)”は使用しない。また、各キーワード間には「, (カンマ)」を入れる。全体で5~10語程度とする。  
⇒ 英文 9ポイント, Times New Roman, Upper and Lower Caseで記載する。  
(基準キーワード部分はボールド体)
- ⑥ 分類コード  
「自動車技術会基準キーワード」の分類の中から一つだけ選び、キーワードの最後に付与する。  
⇒ 9ポイント, Times New Roman (( )付き)
- ⑦ 本文  
研究の目的, 内容, 結論を論理的な構成の下に明確な表現で書く。商業目的とした内容の記述はしない。
- a. 文章の区切りには読点「,」(カンマ), 句点「.」(ピリオド)を用いる。
- b. 本文の章, 節, 項の見出しには, 番号を付与する。番号はアラビア数字と句点「.」の組合せによって表し, 原則として3段階(章. 節. 項)までとする。  
⇒ 和文 9ポイント, 明朝体  
⇒ 英文 9ポイント, Times New Roman
- ⑧ 図 (写真を含む) 及び表
- a. 図表の表題及び図表中の用語は内容を的確に表す英文とする。
- b. 図の場合は図の下に, 表の場合は表の上に図表の番号・タイトル (キャプション) を記載する。
- c. 原則として幅1段以内に表記する。図表が幅1段に収まらない場合は, 左右2段にまたがってもよい。実験装置や重要な結果を示す図は大きめに作成する。図表の横に空白部ができて, その空白部にはなるべく本文は記載しない。  
⇒ 図表タイトル: 英文 9ポイント, Times New Roman  
⇒ 図表中文字: 英文 7ポイント以上 (本文文字以下の大きさが望ましい。)
- ⑨ 数式
- a. 数式は (段組の) 幅1段に書き, 左右2段にまたがらないようにする。
- b. 数式に通し番号を付けるときは, 右端に ( ) を付けてその中に記載する。文中で引用する場合には式 (1), 式 (2) のように書載する。
- c. 数式及び物理量を表す文字はイタリック (斜体) を使用し, 単位を表す文字はローマン (立体) を使用する。
- ⑩ 数字  
数量, 序数を表す数字はアラビア数字を使用し, 漢字と結合して名称や概数を表す場合は漢数字を使用する。  
例: アラビア数字の場合: 10m, 図1, 表1, 第1章  
漢数字の場合: 三角形, 数百例, 三条ねじ  
例: 可 一つの, 二, 三の例, 一例をあげれば,  
不可 1つの, 2, 3の例, 1例をあげれば
- ⑪ 単位・量記号・数学記号・化学記号・製図記号
- a. 国際単位系 (SI) を使用する。重要な数値には従来単位を併記してもよい。
- b. 量記号はJIS Z 8202 (量記号及び単位記号), 数学記号はJIS Z 8201 (数学記号), 化学記号は万国化学記号, 製図記号はJIS B 0001 (機械製図) による。
- ⑫ 受理日・講演発表日・著者情報
- a. 1ページ目の左段下部分 (脚注)に, 「\*」 (アスタリスク) を付与し, 受理日を記載する。

(掲載決定後に本会より指示)

- b. 講演発表日(西暦で記載・講演会などで発表していない場合は記載不要), 発表講演名, 著者の所属機関名, 所属機関先所在地(郵便番号, 番地等を省略しない)を記載する.
- c. 当該研究の行われた機関名を記載する.
- d. 同一所属先の著者が複数いる場合はまとめて記載する.

例) \*20XX年XX月XX日受理. 20XX年00月00日自動車技術会春季学術講演会において発表.

1)・2) (株)自動車技術会(102-0076 東京都千代田区五番町10-2) E-mailアドレスの記載は任意.

⇒ 和文 9ポイント, 明朝体

### ⑬ 参考文献

文献を引用する場合には, 該当個所の右肩に上付き「<sup>(1), (2, 3), (4-7)</sup>」のように一連の番号を付けて, 本文の最後に出現順にまとめて表示する(いわゆるバンクーバー方式とする). 以下の方針により記載する.

- (1) 論文を理解するために必要十分な数の文献を引用する.
- (2) 一般に公表されていない文献(私信, 投稿予定および投稿中で未発表の論文も含む)は原則として引用しない.
- (3) 著者の記載方法は, 和文誌の場合には姓名の順で名前を省略せずに記載し, 欧文誌の場合には, First name(もしあれば1文字空白を開けてMiddle name)をイニシャル+ピリオドで記載し, 1文字空白を開けてFamily nameを省略せずに記載する.
- (4) 著者名の間は, 和文誌の場合にはコンマで区切り, 欧文誌の場合には2名までの著者の場合にはコンマなしの「and」でつなぎ, 3名以上の著者の場合にはコンマで区切り最後の著者の前はコンマをつけた「, and」でつなげる.
- (5) 複数の著者がいる場合には4名までを記載し, 4名を超える場合には和文誌の場合には「ほか」, 欧文誌の場合には「, et al.」と記載する.
- (6) 欧文誌の論文タイトルについては, 最初の一文字を大文字とし, 他はすべて小文字で記載する. ただし, 略語等で大文字に意味のある場合(例: NO<sub>x</sub>, ADAS, ITS等)については大文字で記載する.
- (7) 文献に記載する誌名は, 和文誌については原則として略記せずに記載し, 欧文誌については当該誌の指定する略記を使用する.
- (8) 論文集の巻, 号, ページを示す記号については, vol., no., pp.を使用せずに記載する(例: 第13巻2号の56-61ページの場合には, 13(2), 56-61と記載する). 書籍のうち部分的に引用する場合には該当するページを記載する. 書籍一冊を引用する場合にあっては全ページ数を記載する必要はない.
- (9) Digital Object Identifier (DOI)が付加されている文献には最後にDOI(例: doi:10.1016/1234.56.789)を記載する. 書籍にあってはInternational Standard Book Number (ISBN)を記載する.(例: ISBN:978-0-262-52585-5).
- (10) Webサイトの引用については, 著者名(団体名), Webサイトの名称, Webサイト URLを含める. URLのみの記載は適切ではない.
- (11) Webサイトの引用については, 必ず参照日を明記する. 例(日本語表記の場合には, 参照 2023年8月13日)(英文表記の場合には, accessed August 13, 2023)なお, 月については日との混同を避けるため数字ではなくスペルで記載する, また, 日と年の間にコンマを入れる)
- (12) フォントについては, 日本語表記は明朝体(9ポイント), 英語表記はTimes New Roman(9ポイント)とする.
- (13) 文献記載の最後(doi. 等の後)はピリオドで終了する.

文献種類ごとの具体的な記載方法は以下とする.

#### a. 論文を参考にする場合

著者名: 表題, 雑誌名, 巻(号), 初めのページ-終りのページ, 発行年, doi.

(記載例)

- (1) 自動車太郎: 熱工学の先端領域と展望, 自動車技術会論文集, 150(2), 100-105, 2099, doi:10.1016/yy1234.07.231.
- (2) 自動車太郎, 二輪花子, 五番町次郎, 四谷三郎ほか: ベイズ理論を応用した燃焼解析手法の提案, 日本機械学会論文集, 960(3), 45-51, 2058, doi:10.1016/xyz1234.07.231.
- (3) J. F. Bush and A. C. Walden: Proposal of human centered design using innovative display systems, SAE Int. J. Passeng. Cars - Mech. Syst. 51(1), 689-708, 2039, doi:10.4271/cc2039-01-0817. (欧文誌の2名の著者記載方法の例, 3名以上の場合には最後の著者を「, and」でつなぐ.)

- (4) A. Pfefferbaum, J. M. Ford, W. T. Roth, W. F. III Hopkins, et al.: Event-related potential changes in healthy aged females,” *Electroencephalogr Clin Neurophysiol.* 46, 981-986, 1979, doi:10.1016/0013-4694(79)90052-X.

b. 雑誌・講演概要集を参考にする場合

著者名：表題，雑誌名，巻（号），初めのページー終りのページ，発行年，doi.のうち，必要な情報を記載する。

（記載例）

- (5) 五番町次郎，二輪花子：生成AIを利用したドライバ評価手法の比較検討，自動車技術会2038年秋季学術講演会予稿集，20385678，2038。
- (6) 自動車太郎，四谷三郎：車両後部形状による揚力特性変化，日本機械学会第54回計算力学講演会講演論文集，121-122，2038。
- (7) D. Chappuis: Small size devices for acoustical measurements used in automobiles, *SAE Technical Paper* 2039-01-0197, 2029, doi:10.4271/2039-01-1197.

c. 単行書1冊を参考にする場合

著者名：図書名，出版地，出版者，出版年，ISBN（もし付与されていれば）。

（記載例）

- (8) 吹抜敬彦：画像のデジタル信号処理，東京，日刊工業新聞社，1981，ISBN:978-4526012556。
- (9) S. J. Luck: An introduction to the event-related potential technique 2nd edition, Cambridge, MA, MIT Press, 2014, ISBN:978-0-262-52585-5.

d. 単行書の一部を参考にする場合

著者名：（参考にする章・節等の表題を記載する場合には“ ”でくる），図書名，出版地，出版者，参考にする個所の初めのページー終りのページ，出版年，ISBN（もし付与されていれば）。

（記載例）

- (10) 森敏昭，吉田寿夫：心理学のためのデータ解析テクニカルブック，京都，北大路書房，204-211，1990，ISBN:4-7628-0131-3。
- (11) 永田靖，吉田道弘：“第5章ノンパラメトリック法”，統計的多重比較法の基礎，東京，サイエンティスト社，63-79，1997，ISBN:978-4914903466。
- (12) J. J. Eggermont: “Chapter 4 Hearing problems,” in *Hearing loss causes, prevention, and treatment*, Cambridge MA, Academic Press, 93-128, 2017, ISBN:978-0128053980.
- (13) P. L. Soendergaard and P. Majdak: “The auditory modelling toolbox,” in *Technology of binaural listening*, edited by J. Blauert, Berlin, Springer, 33-56, 2013, ISBN:978-3-642-37761-7. 欧文誌の2名の著者記載方法の例，3名以上の場合には最後の著者を「，and」でつなぐ。

e. Webサイトを参考にする場合

著者名(団体名)：Webページの題名，WebサイトURL（参照日付）

（記載例）

- (14) 警察庁：ハイビームの上手な活用で夜間の歩行者事故防止，<https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzaen/highbeam.html>，参照 2024年8月23日。
- (15) SAE International: SAE International® continues to power EV innovation standards with release of J3400 EV coupler recommended practice, <https://www.sae.org/news/press-room/2024/10/sae-j3400-recommended-practice>, accessed October 14, 2024.

f. 規格文書を参考にする場合

規格番号，制定年，規格標題ほか必要な情報を記載する

（記載例）

- (16) JIS Z 8530:2021：人間工学—人とシステムとのインタラクション—インタラクティブシステムの人間中心設計。
- (17) ISO 9241-210:2010: Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centered design for interactive systems.

⑭ その他の注意事項

- a. 年号は西暦で記載する。
- b. 外国語の固有名詞は片仮名書きとし、( ) を付して原語を添えることが望ましい。ただし、一般に周知のものは片仮名書きのみとする。
- c. 外国語を片仮名書きするときに「 」や( ) は用いない。複合語は一つの単語として書き、空白や「・」(中黒)を用いない。例) クランクシャフト(**crankshaft**)
- d. 略語を使用する場合は、普通名詞、固有名詞にかかわらず、原語で記載する。また、一般に周知でない略語を使用する場合は、最初に使用した個所で原語を( ) で付記する。この場合の字体は正体とする。
- e. 用語は、文部科学省制定の学術用語及びJIS、JASO規定の用語規格による。学術用語以外の用語についても旧文部省制定のあるものはそれにより、制定されていないものは、適正と思われる慣用語で記載し、原語を( ) で付記する。
- f. 小数点は、中央から下に表示し、桁数の多い数は、3桁ごとに「,」(コンマ)で区切る。
- g. 本文中の脚注は、原則として使わない。

## 2. 2 PDF 作成方法

- (1) 適切なPDF変換をするためにAdobe社のAcrobat8.0以上の使用を推奨します。変換後の本文、図表にズレがないかご確認ください。受理後の差し換えは出来ません。
- (2) フォントの埋め込みを行って下さい。作成時にPDF設定をプレス品質に指定するとフォントが自動的に埋め込まれます。
- (3) 「色」は「カラー」に設定して下さい。
- (4) 図表の「解像度」カラー・グレースケールで300dpi以上、白黒で600dpi以上にして下さい。
- (5) PDFファイルの「サイズ」は最大8MB以下にして下さい。
- (5) PDFファイルにはセキュリティ設定をかけないで下さい。

### 附 則

- 1. この執筆要領は、2. 自動車技術会論文集投稿規定(2012年3月6日改正)に従って定めたものである。
- 2. この執筆要領は、2012年3月6日から施行する。
- 3. この執筆要領は、2025年10月30日から施行する。

電界による火花点火機関の燃焼制御に関する基礎研究

—第2報 電界による火花点火機関の燃焼制御—

予稿原稿利用の場合は  
アンダーライン削除

齋町 太郎<sup>1)</sup>

自動車 次郎<sup>⑤</sup>

車 操縦朗<sup>2)</sup>

A Fundamental Study of Combustion Control of a Spark Ignition Engine with Electric Fields

11pt.

Taro Kohjimachi

Jiro Jidohsha

Kuruma Sojuro

左余白 18mm

右余白 18mm

The purpose of this work is to study the feasibility of flame propagation control of mixtures in a closed vessel by applying electric fields. Hydrogen-air, methane-air and propane-air mixture were used. D.C. and A.C. electric fields were applied. For both types of electric fields, the results showed that the application of electric fields remarkably shortened the burning period of each mixture, especially in lean or rich condition. Under these mixture conditions, the following two patterns were showed, 1)large increase of initial flame- kernel growth, and 2)large increase of flame-surfaces by changing into wrinkle-flames.

第1 カテゴリー (必須)

第2 カテゴリー

第3 カテゴリー

自由キーワード

1行あける

KEY WORDS: Heat engine, Spark ignition Engine, Combustion analysis, Flame, Electric fields (A1)

分類コード ④

1文字あける

1. ま え が き

炭化水素燃料の予混合あるいは拡散火炎に直流電界を印加すると、火炎は陰極方向に傾くことが古くから知られている。

内容積 90cm<sup>3</sup> のジュラルミン製の円筒容器で、容器両側面には高速シュリーレン写真撮影用のガラス窓、周囲壁には圧力変換器、吸排気用コックが取り付けられる。電界印加用の電極は図に示す容器側面の2枚のガラス窓から容器中心に黄銅製(直径1mm)の電極を挿入して一極とし、他極は燃焼容器本体とした。このような電極配置は同心円筒型と言われるもので、容器中心で電界強度が最も大きく、半径が増すに従い、強い力で電界の影響により中性分子種の流れ、あるいはその濃度を变化させていることを示唆する。この知見は炭化水素燃料の予混合あるいは拡散火炎に直流電界を印加すると、火炎は陰極方向に傾くことが古くから知られている<sup>1)</sup>。

※原稿作成時に間違いやすい事項

①～⑦はこのサンプルでご確認ください。

- ①受理日は未記入。
- ②アスタリスク(タイトルと受理日の2ヶ所)
- ③講演発表した場合は記入
- ④キーワードの最後に分類コードを付与
- ⑤同一勤務先は、同一番号で括る
- ⑥参考文献の正確に記入してください。
- ⑦本文中は「図〇」「表〇」にすべて修正してください。キャプションの「Fig.〇」はそのままです。

2. 実験装置および方法

実験には静止混合気用と流動混合気用の2種類の燃焼容器を用いた。図1に示す前者の容器は、内直径60mm、厚み32mm、




Fig. 1 Fuel spray and piston cavity configuration at stratified charge operation

⑦

② \*2018年10月①日受理。20\*\*年\*\*月\*\*日 自動車技術会

●季学術講演会において発表。

③

⑤ 1) 東京大学(113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1)

2) (一社)自動車技術会(102-0076 東京都千代田区五番町

10-2)

白 25mm

⑥参考文献

本文の最後にまとめ、文献を引用する場合には、該当個所の右肩に「(1)」のように、一連の番号を付けて示して下さい

a. 論文を参考にする場合

著者名：表題、雑誌名、巻(号)、初めのページ終りのページ、発行年、doi. (提出時、青字部分と記載例は削除)

- (1) 自動車太郎：熱工学の先端領域と展望，自動車技術会論文集，150(2)，100-105，2099，doi:10.1016/yyy1234.07.231.
- (2) 自動車太郎，二輪花子，五番町次郎，四谷三郎ほか：バイズ理論を応用した燃焼解析手法の提案，日本機械学会論文集，960(3)，45-51，2058，doi:10.1016/xyz1234.07.231.
- (3) J. F. Bush and A. C. Walden: Proposal of human centered design using innovative display systems, SAE Int. J. Passeng. Cars - Mech. Syst. 51(1), 689-708, 2039, doi:10.4271/ccc2039-01-0817.
- (4) A. Pfefferbaum, J. M. Ford, W. T. Roth, W. F. III Hopkins, et al.: Event-related potential changes in healthy aged females,” Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 46, 981-986, 1979, doi:10.1016/0013-4694(79)90052-X.

b. 雑誌・講演概要集を参考にする場合

著者名：表題、雑誌名、巻(号)、初めのページ終りのページ、発行年、doi.

- (5) 五番町次郎，二輪花子：生成 AI を利用したドライバ評価手法の比較検討，自動車技術会 2038 年秋季学術講演会予稿集，20385678，2038.
- (6) 自動車太郎，四谷三郎：車両後部形状による揚力特性変化，日本機械学会第 54 回計算力学講演会講演論文集，121-122，2038.
- (7) D. Chappuis: Small size devices for acoustical measurements used in automobiles, SAE Technical Paper 2039-01-0197, 2029, doi:10.4271/2039-01-1197.

c. 単行書 1 冊を参考にする場合

著者名：図書名、出版地、出版者、出版年、ISBN

- (8) 吹抜敬彦：画像のデジタル信号処理，東京，日刊工業新聞社，1981，ISBN:978-4526012556.
- (9) S. J. Luck: An introduction to the event-related potential technique 2nd edition, Cambridge, MA, MIT Press, 2014, ISBN:978-0-262-52585-5.

d. 単行書の一部を参考にする場合

著者名：図書名、出版地、出版者、参考にする個所の初めのページ終りのページ、出版年、ISBN

- (10) 森敏昭，吉田寿夫：心理学のためのデータ解析テクニカルブック，京都，北大路書房，204-211，1990，ISBN:4-7628-0131-3.
- (11) 永田靖，吉田道弘：“第 5 章ノンパラメトリック法”

統計的多重比較法の基礎，東京，サイエンティスト社，63-79，1997，ISBN:978-4914903466.

(12) J. J. Eggermont: “Chapter 4 Hearing problems,” in Hearing loss causes, prevention, and treatment, Cambridge MA, Academic Press, 93-128, 2017, ISBN:978-0128053980.

(13) P. L. Soendergaard, and P. Majdak: “The auditory modelling toolbox,” in Technology of binaural listening, edited by J. Blauert, Berlin, Springer, 33-56, 2013, ISBN:978-3-642-37761-7.

e. Web サイトを参考にする場合

著者名(団体名)：Web ページの題名、Web サイト URL、参照年月日

(14) 警察庁：ハイビームの上手な活用で夜間の歩行者事故防止，<https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/enzen/highbeam.html>，参照 2024 年 8 月 23 日。

(15) SAE International: SAE International® continues to power EV innovation standards with release of J3400 EV coupler recommended practice, <https://www.sae.org/news/press-room/2024/10/sae-j3400-recommended-practice>, accessed October 14, 2024.

f. 規格文書を参考にする場合

規格番号、制定年、規格標題ほか

- (16) JIS Z 8530:2021：人間工学一人とシステムとのインタラクシオン—インタラクティブシステムの間人中心設計。
- (17) ISO 9241-210:2010: Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centered design for interactive systems.

※提出時、青字部分と記載例は削除してください。

予稿原稿からの投稿の場合(同時投稿)、省略や不十分な記載があります。論文投稿の場合、改めて査読が行われますので、誌名、発行年、(巻)、(号)、該当頁は、必ず調べて正確に記載してください。ウェブサイトを参考にした場合は、例に倣い、参照日を必ず記載してください。

## キーワード付与選定要領

キーワードは基準キーワード（自動車技術会基準キーワード）と自由キーワードの2種類です。

### (1) 基準キーワード

全体の内容が推測できるよう「自動車技術会基準キーワード」の第1、第2及び第3カテゴリより選定して下さい。

第1キーワードの選定は必須とし、第2及び第3カテゴリからも極力該当するキーワードを付与して下さい。

### (2) 自由キーワード

自由キーワードは、著者が表題及び本文から自由に設定して下さい。

① 具体的な意味のある語句で、できるだけ狭義な語句を選定して下さい。

× Critical, Speed → ○Critical Speed

× Life → ○Tool Life, ○ Fatigue Life

② 名詞形を使用して下さい。

× Studied Experimentally → ○Experimental Study

③ 省略形は、（海外も含め）その専門分野で広く通用しているものに限り、

（著者が作った新語は原則として使用しないで下さい。）

× A T C → ○Automatic Tool Change

→ ○Automatic Train Control

④ 複合語・複合句は慣用されているものに限り、

× Fatigue Strength at Elevated Temperature

→ ○Fatigue Strength, Elevated Temperature

⑤ 合金名、化合物名、元素名、核種名などの記号は、フルスペリングで示して下さい。

× C r M o S t e e l → ○Chromium Molybdenum Steel

× A l 2 O 3 → ○Aluminum Oxide

× C u → ○Copper

⑥ 一群の同義語・類似語がある場合には、簡潔なもの、頻度の高いものを選択して下さい。

⑦ 取捨に迷う場合には、加えて下さい。

自動車技術会基準キーワード  
Automotive Technology: Standardized Keywords

2010年5月発行/Issued: May 2010  
2013年10月改訂/Revise: October 2013  
2025年10月改定/Revised October 2025

(\*)... 英語は末尾にフルスペルを表記  
(\*): Items marked with an asterisk are spelled out in the definition.

| 分類<br>Category<br>Code | 目的・分野<br>Purpose/field                       | 目的の対象<br>(もの、ハードおよびソフト)     | Objects/hardware/software  | 手法・内容および技術要素 | Means/details/component technologies |
|------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|--------------------------------------|
|                        | 第1カテゴリー<br>Category 1                        | 第2カテゴリー                     | Category 2   | 第3カテゴリー      | Category 3                           |
| (A1)                   | ①熱機関<br>heat engine                          | 圧縮着火機関                      | compression ignition engine  | 計測/診断/評価     | measurement/diagnosis/evaluation     |
|                        |  | 火花点火機関                      | spark ignition engine  | 数値計算         | numerical calculation                |
|                        |  | 予混合圧縮着火                     | homogeneous charge compression ignition  | 設計/制御        | design/control                       |
|                        |  | 新型機関                        | new combustion model/new combustion model engine                                     | 理論/モデリング     | theory/modeling                      |
|                        |  | ロータリ機関                      | rotary engine/rotary combustion engine   | 性能/燃費/効率     | performance/fuel economy/efficiency  |
|                        |  | スターリング機関                    | Stirling engine  | 燃焼解析         | combustion analysis                  |
|                        |  | ガスタービン/蒸気タービン               | gas turbine/steam turbine  | 排出ガス/有害排出物   | emissions gas/harmful                |
|                        |  | エンジン部品・要素                   | engine component or element  | 燃料噴射/燃料噴霧    | fuel injection/fuel spray            |
|                        |  | ターボチャージャー/VGターボ             | turbocharger/variable geometry turbo   | 吸排気          | intake and exhaust                   |
|                        |  | スーパーチャージャー                  | supercharger   | 過給           | supercharging                        |
|                        |  | 可変動弁機構                      | variable valve train   | 混合気形成/ガス流動   | mixture formation/gas flow           |
|                        |  | エンジン補機類                     | engine accessory   | 燃料改善/燃料改質    | fuel improvement/fuel                |
|                        |  | ターボコンパウンド                   | turbo compound   | 添加剤          | additive                             |
|                        |  | 後処理システム                     | post treatment system  | 潤滑/トライボロジー   | lubrication/tribology                |
|                        |  | 三元触媒                        | three-way catalyst   | 振動/騒音        | vibration/noise                      |
|                        |  | deNOx触媒/SCR脱硝/NOx還元触媒       | de-NOx catalyst/selective catalytic reduction NOx removal/NOx reduction catalyst     | 冷却           | cooling                              |
|                        |  | 微粒子フィルタ                     | particulate filter   |              |                                      |
|                        |  | 燃料/代替燃料                     | fuel/alternative fuel  |              |                                      |
|                        |  | ガソリン/軽油/灯油/重油               | gasoline/light oil (gas oil/diesel oil)/heavy oil                                    |              |                                      |
|                        |  | エタノール/BDF                   | ethanol/bio-diesel fuel  |              |                                      |
| LPガス/天然ガス/水素           | liquefied petroleum gas/natural gas/hydrogen |                             |  |              |                                      |
| DME/FT合成油              | dimethyl ether/Fischer-Tropsch synthetic oil |                             |  |              |                                      |
| 潤滑油/エンジンオイル            | lubricating oil/engine oil                   |                             |  |              |                                      |
| (A2)                   | ②動力伝達系<br>power transmission                 | 発進システム                      | start control system   | 加工           | machining                            |
|                        |  | 変速機                         | transmission   | 材料           | material                             |
|                        |  | デフレンシャル/終減速機                | differential/final reduction gear  | 強度           | strength                             |
|                        |  | MT                          | manual transmission  | 疲労           | fatigue                              |
|                        |  | AT                          | automatic transmission   | 機構           | mechanism                            |
|                        |  | CVT                         | continuously variable  |              |                                      |
|                        |  | AMT/DCT                     | automated manual transmission/dual clutch transmission                               |              |                                      |
|                        |  | 新型トランスミッション                 | new type transmission  |              |                                      |
|                        |  | 動力分配システム                    | transfer   |              |                                      |
|                        |  | AWDシステム                     | all-wheel drive system   |              |                                      |
|                        |  | ハイブリッドシステム                  | hybrid system  |              |                                      |
|                        |  | 駆動軸/ジョイント                   | drive axle/joint   |              |                                      |
|                        |  | クラッチシステム                    | clutch system  |              |                                      |
|                        |  | 歯車/ギアシステム                   | gear/gear system   |              |                                      |
|                        |  | ドライブトレイン                    | drivetrain   |              |                                      |
|                        |  | ベルトドライブ/トラクションドライブ/チェーンドライブ | belt drive/traction drive/chain drive  |              |                                      |
|                        |  | 制御システム                      | control system   |              |                                      |
|                        |  | 油圧システム                      | hydraulic equipment  |              |                                      |
| 同期機構                   | synchromesh                                  |                             |  |              |                                      |
| 軸受                     | bearing                                      |                             |  |              |                                      |
| 潤滑油/トランスミッションオイル       | lubricating oil/transmission oil             |                             |  |              |                                      |
| (*)                    | ③EV・HVシステム (*)<br>EV and HV systems          | モータ                         | motor  | モータ特性        | motor characteristics                |
|                        |  | モータ駆動システム                   | motor drive system   | 電気動力変換       | electric power conversion            |
|                        |  | インバータ/コンバータ                 | inverter/converter   | エネルギー回生      | energy regeneration                  |
|                        |  | パワーコントロールユニット               | power control unit   | システム技術       | system technology                    |
|                        |  | 電池技術                        | battery technology   | 充電インフラ       | filling infrastructure               |
|                        |  | リチウムイオン電池/ニッケル水素電池/鉛電池      | lithium ion battery/nickel-metal hydride battery (nickel hydrogen battery)/lead-acid | 動力分割         | power split                          |
|                        |  | SOC                         | state of charge (SOC)  | 絶縁           | insulation                           |
|                        |  | 充電/放電                       | charge/discharge   | 標準化          | standardization                      |
|                        |  | 車載充電システム                    | onboard charging system  | 法規           | regulation                           |

|      |   |                      |   |                          |   |
|------|---|----------------------|---|--------------------------|---|
| (A3) |   | 蓄電システム               | power storage system  | 電気安全 (感電防止)              | electrical safety (electric shock prevention)                               |
|      |   | 電動補機/空調              | electrical accessories/air conditioning   | EMC                      | electromagnetic compatibility   |
|      |   | 補機システム               | accessories   | 普及政策                     | policy of popularization  |
|      |   | プラグインハイブリッド          | plug-in hybrid  | エネルギーバランス                | energy balance  |
|      |   | 燃料電池                 | fuel cell   | エネルギーマネジメント              | energy management   |
|      |   | スタックセル               | stack cell  | 冷却/熱・温度マネージメント           | cooling/heat and temperature management                                     |
|      |   | 水素タンク                | hydrogen tank   |                          |   |
|      |   | 水素製造/改質              | hydrogen production/hydrogen reforming  |                          |   |
|      |   | エネルギー充填/水素充填/インフラ    | energy replenishment/hydrogen filling/infrastructure                                |                          |   |
|      |   | エネルギー制御システム          | energy control system   |                          |   |
| (B1) | ④車両運動<br>vehicle dynamics                         | 電子スタビリティ制御           | electronic stability control  | 運動制御                     | motion control  |
|      |   | サスペンションシステム          | suspension system   | 車両動力学                    | vehicle dynamics  |
|      |   | 電子制御サスペンション          | electronically controlled   | 評価技術                     | evaluation technology   |
|      |   | ブレーキシステム             | brake system  | ドライバモデル                  | driver model  |
|      |   | ブレーキバイワイヤ/ABS        | brake-by-wire/antilock brake system (ABS)   | 操縦安定性                    | driving stability   |
|      |   | ステアリングシステム           | steering system   | 力学モデル                    | dynamic model   |
|      |   | ステアバイワイヤ/パワーステアリング   | steer-by-wire/power steering  | 道路環境認識                   | road environment recognition  |
|      |   | タイヤ/ホイール             | tire/wheel  | 運転意図認識                   | driver intention recognition  |
|      |   | シャシ/コンポーネント          | chassis/component   |                          |   |
|      |   | 車間距離自動維持運転システム       | adaptive cruise control system  |                          |   |
| (B2) | ⑤車両開発<br>vehicle development                      | 車線維持支援システム           | lane-keeping assistance system  |                          |   |
|      |   | 横滑り防止装置              | electronic stability control  |                          |   |
|      |   | 二輪車/大型車両/特殊車両/航空機    | motorcycle/heavy duty vehicle/special vehicle/aircraft                              |                          |   |
|      |   | プラットフォーム             | platform  | 性能計画                     | performance plan  |
|      |   | CAD/CAM/CAE          | computer-aided design (CAD)/computer aided manufacturing/computer aided engineering | エクステリア/インテリア             | exterior/interior   |
|      |   | パーソナルモビリティ           | personal mobility   | カラー                      | color   |
|      |   | ホワイトボデー              | body shell/white body/body in white   | 車体構造/車体設計                | body structure/body design  |
|      |   | バンパ/ボデー外板            | bumper/body model   | 構造部材解析                   | structural member analysis  |
|      |   | インストパネル              | instrument panel  | 車両計画                     | vehicle plan  |
|      |   | シート/照明               | seat/lighting   | 軽量化                      | weight reduction  |
| (B3) | ⑥振動・騒音・乗り心地<br>vibration, noise, and ride comfort | デザイン                 | design  | 設計最適化/ロバスト設計             | design optimization/robust  |
|      |   | HILS                 | hardware in the loop simulation   | 設計シミュレーション/設計ツール/設計モデリング | design simulation/design tool/design modeling                               |
|      |   |                      |   | 短期試作/仮想進行                | rapid prototyping/virtual   |
|      |   |                      |   | 車両用途                     | vehicle application   |
|      |   |                      |   | モータースポーツ                 | motor sports  |
|      |   |                      |   | 信頼性                      | reliability   |
|      |   |                      |   | 負荷シミュレーション               | load simulation   |
|      |   |                      |   | CAE解析/予測/最適化             | CAE simulation/forecast/optimization  |
|      |   |                      |   | 有限要素法/境界要素法              | finite element method (FEM)/boundary element method (BEM)                   |
|      |   |                      |   | 評価技術/計測技術/音源探索技術         | evaluation technology/measurement technology/sound source search technology |
| (B3) | ⑥振動・騒音・乗り心地<br>vibration, noise, and ride comfort | パワートレイン/車体/エンジン懸架系   | power train/body (vehicle body)/engine mounting system                              | マルチボディダイナミクス             | multi-body dynamics   |
|      |   | 吸排気システム/駆動系          | intake and exhaust system/drive line (drivetrain)                                   | 統計的エネルギー解析法              | statistical energy analysis   |
|      |   | サスペンションシステム          | suspension system (suspension)  | フルビークル解析                 | full-vehicle simulation   |
|      |   | ブレーキ/タイヤ             | brake/tire  | 実験解析技術                   | test and analysis technology  |
|      |   | 車体構造/車体材料            | body structure/body material  | 最適化技術                    | optimization technique  |
|      |   | 防音材                  | acoustic material   | 音質評価/乗り心地評価              | sound quality evaluation/ride comfort evaluation                            |
|      |   | 補機・デバイス騒音            | accessory and device noise  | デバイス技術/制御技術              | device technology/control technology  |
|      |   | アイドル振動騒音/加速時騒音       | idling vibration/idling noise/acceleration noise                                    | モード解析/伝達経路解析/流体騒音解析      | modal analysis/transfer path analysis/fluid induced noise analysis          |
|      |   | こもり音/振動              | booming noise/vibration   |                          |   |
|      |   | 静粛性                  | quietness   |                          |   |
| (B3) | ⑥振動・騒音・乗り心地<br>vibration, noise, and ride comfort | ドラミング (低周波ロードノイズ)    | drumming noise (low frequency road noise)   |                          |   |
|      |   | ロードノイズ/パターンノイズ       | road noise/pattern noise  |                          |   |
|      |   | パワートレイン揺動 (始動/発進/変速) | powertrain oscillation (powertrain start/vehicle                                    |                          |   |
|      |   | うなり音 (パワートレイン/駆動系)   | whine/growl/beat noise (powertrain/drive line                                       |                          |   |
|      |   | ギア音                  | gear noise  |                          |   |
|      |   | 乗り心地                 | ride comfort  |                          |   |
|      |   | ハーシュネス               | harshness   |                          |   |

|                            |               |                                       |  |  |   |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|--|--|---|
|                            |               | シミー                                   | shimmy   |  |   |
|                            |               | 走行車体振動                                | body vibration while driving   |  |   |
|                            |               | 風切り音                                  | wind noise   |  |   |
|                            |               | ブレーキ鳴き/ジャダー                           | brake noise/judder   |  |   |
|                            |               | 車外騒音/騒音規制                             | exterior noise/noise regulation  |  |   |
| (C1)                       | ⑦安全<br>safety | 衝突安全/火災安全/予防安全/統合安全                   | passive safety (collision safety/crash safety)/fire safety/active safety/combined active and passive safety/integration control/integrated control | 道路環境認識   | road environment recognition                                      |
|                            |               | 安全教育                                  | safety education   | 画像処理/情報処理  | image processing/information processing                           |
|                            |               | 素材可燃性テスト                              | material flammability test   | 知能化/コンピュータ応用   | intelligent/computer application                                  |
|                            |               | 抑制システム                                | suppression system   | 乗員検知/乗員の安全   | occupant detection/occupant safety                                |
|                            |               | 救命救急/乗員保護/歩行者・2輪乗員保護/交通弱者保護           | first aid/occupant protection/pedestrian and bicycle and motorcycle rider protection/protection for vulnerable road users                          | 被害軽減   | damage mitigation   |
|                            |               | 事故回避/衝突予知                             | accident avoidance/collision prediction  | 衝撃吸収・緩和  | energy-absorbance and impact attenuation                          |
|                            |               | 衝突試験                                  | crash test   | 事故解析/事故統計解析  | accident analysis/statistical accident analysis                   |
|                            |               | 後方衝突/側方衝突/前方衝突                        | rear end collision/side impact/frontal collision   | 事故調査・分析  | accident investigation and analysis                               |
|                            |               | 防火                                    | fire protection  | ヒヤリハット解析   | near-miss analysis  |
|                            |               | プリクラッシュ                               | pre-crash  | 救命率/初療開始   | survival rate/start of initial treatment                          |
|                            |               | コンパチビリティ                              | compatibility  | 傷害予測   | injury prediction   |
|                            |               | ドライビングシミュレータ                          | driving simulator  | 傷害メカニズム  | injury mechanism  |
|                            |               | エアバッグ/シートベルト                          | air bag/seat belt  | 事故再現/事故復元  | accident reconstruction/accident re-creation                      |
|                            |               | 人体モデル/ダミー                             | anthropomorphic dummy/crash test dummy   | 安全人体モデル  | anthropomorphic dummy   |
|                            |               | ドライブレコーダ/EDR                          | drive recorder/event data  | 車両転覆   | rollover  |
|                            |               | 車体構造                                  | body structure   | センサ技術  | sensor technology   |
|                            |               | シート/ヘッドレストレイント                        | seat/head restraint  | 高齢者耐性/高齢者運転特性  | injury tolerance of older people/characteristics of older drivers |
|                            |               | 高齢者保護/こども保護                           | protection of older people/child protection  | 受傷部位/加害部位  | injured area/impacting area                                       |
|                            |               | CRS                                   | child restraint system   | 重傷度 (AIS)  | abbreviated injury scale  |
|                            |               | 妊婦乗員保護                                | expectant mother protection  | 車両運動制御/エアバッグ制御   | vehicle dynamics control/airbag control                           |
|                            |               | 歩行者検知/保護                              | pedestrian detection/protection  | 車線維持制御   | lane-keeping control  |
|                            |               | 自動ブレーキ                                | automatic brake  | ナビゲーション  | navigation system   |
|                            |               | 被害軽減ブレーキ/警報                           | damage mitigation brake/warning  | 車車間・路車間通信  | vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication    |
|                            |               | 知能化自動車                                | intelligent vehicle  | 運転支援/ドライバ支援  | driving support/driver support                                    |
|                            |               | ACC                                   | adaptive cruise control  | ISS  | injury severity score   |
|                            |               | 道路環境                                  | road environment   | マクロデータ/マイクロデータ   | macro data/micro data   |
|                            |               | 交差点カメラ                                | intersection camera  | リスクカーブ   | risk curve  |
|                            |               | 傷害データベース                              | injury database  | 加害性  | risk  |
|                            |               | 臨界安全システム                              | critical safety system   | デルタV   | delta-v/change in velocity  |
|                            |               | シートベルトリマインダ                           | seat belt reminder   | 回避行動   | evasive action  |
|                            |               | 事故通報システム (ACN)                        | automatic crash notification/automatic collision notification  | 試験/評価  | test/evaluation   |
|                            |               | ドクターヘリ/ドクターカー                         | doctor helicopter/doctor car   | 第三者評価  | third-party evaluation  |
|                            |               | 免許制度                                  | licensing system   | 法規   | regulation  |
|                            |               | 傷害基準                                  | injury criteria  | CAE  | computer aided engineering  |
|                            |               | インパクト                                 | impactor   |  |   |
|                            |               | ヘルメット                                 | helmet   |  |   |
| ⑧人間工学<br>human engineering | 高齢者           | elderly person (people)               | 高齢者対応  | elderly person (people) support  |   |
|                            | 人体傷害          | human body injury                     | 実験倫理/技術倫理  | experiment ethic/engineering   |   |
|                            | バイオメカニクス      | biomechanics                          | ストレス/主観/パフォーマンス評価  | stress/subjective view/performance evaluation  |   |
|                            | 生体計測/運転心理     | bioinstrumentation/driving psychology | ドライバセンシング/ドライバモニタリング   | driver sensing /driver monitoring  |   |
|                            | ドライバ状態        | driver condition                      | ドライバモデル/ライダーモデル  | driver model/rider model   |   |
|                            | 認知反応時間        | cognitive reaction time               | ドライバ状態モニタリング   | driver condition monitoring  |   |
|                            | 居眠り/飲酒        | drowsiness/alcohol drinking           | ドライバ特性/ドライバ行動/ドライバ疲労/ドライバ注意  | driver characteristics/driver behavior/driver fatigue/driver attention                   |   |
|                            | タスク負荷         | task load/driver burden               | 運転特性   | driving characteristics  |   |
|                            | 心拍測定          | cardiotachometry                      | ドライビングシミュレータ   | driving simulator  |   |
|                            | リスク補償         | risk compensation                     | 視界/視認性/操作性/制御性/乗降性/快適性   | field of vision/visibility/operability/controlability/ease of egress and ingress/comfort |   |

|      |      |  |   |  |  |  |
|------|------|--|---|--|--|--|
| (C2) |      | 過信/不信  | overconfidence/disaffection   | 聴覚/力覚/触覚                                       | sense of hearing/sense of force/haptic sense                                     |  |
|      |      | ヒューマンインタフェース                                 | human interface   | 認知/判断  | recognition/judgment   |  |
|      |      | 車酔い/香り/覚醒                                    | car sickness/aroma/awakening  | 操作   | operation  |  |
|      |      | 疲労/負担  | fatigue/workload  | 運転姿勢   | driving posture  |  |
|      |      | ディストラクション                                    | distraction   | 個人差  | individuals difference/variation   |  |
|      |      | ワークロード                                       | workload  | 精神負担/身体負担                                      | mental workload/physical   |  |
|      |      | リスク認知  | risk recognition  | 脳・神経系/筋・骨格系                                    | cerebral nerve system/musculoskeletal system                                     |  |
|      |      | ヒューマンエラー                                     | human error   | 生体計測/生体力学                                      | bioinstrumentation/biomechanic   |  |
|      |      | 感性/視覚/視認性                                    | sensitivity/vision/visibility   | 運転支援   | driving support/driver support   |  |
|      |      | HMI  | human machine interface   | 警報   | alarm/warning  |  |
|      |      | 警報システム                                       | warning system  | 生理計測   | physiological measurement  |  |
|      |      | 情報提供システム                                     | information systems   | 自律神経/中枢/内分泌                                    | automatic nervous system/central nervous system/endocrine secretion              |  |
|      |      | 意図確定   | intent determination  | 視覚系/嗅覚系  | visual system/olfactory system   |  |
|      |      | 運転能力   | driving ability   | 形態・動態特性/感性・知覚特性                                | morphological and dynamic characteristics/perceptual and sensory characteristics |  |
|      |      | ドライブレコーダ                                     | drive recorder  | 操作量/作業成績                                       | operation amount/operational performance   |  |
|      |      | 質問紙/インタビュー                                   | questionnaire/interview   | 行動観察   | behavior observation   |  |
|      |      | 運転行動   | driving act/driver behavior   | 精神・肉体疲労  | mental and physical fatigue  |  |
|      |      | ユーザビリティ                                      | usability   | HMI  | human machine interface  |  |
|      | (D1) | ⑨熱・流体<br>heat・fluid                          | 車体/エンジン/吸排気系/部品要素   | body/vehicle<br>body/engine/intake and exhaust | CFD  | computational fluid dynamics                   |
|      |      |  | 空力性能/空力騒音   | aerodynamic performance/aerodynamic noise      | 風洞試験   | wind tunnel test                               |
|      |      | ラジエータ/オイルクーラ                                 | radiator/oil cooler   | アルゴリズム/モデリング                                   | algorithm/modeling   |  |
|      |      | 油冷システム/空冷システム                                | oil cooling system/air cooling system   | 車室内環境  | interior environment   |  |
|      |      | エアコンディショナ                                    | air conditioner   | エンジン冷却   | engine cooling   |  |
|      |      | 冷媒   | refrigerant   | 空調/快適性   | air conditioning/comfort   |  |
|      |      | 空気質/臭い                                       | air quality/odor  | 温度制御/環境制御                                      | temperature control/environmental control  |  |
|      |      |  |   | 熱害   | heat damage  |  |
| (D2) |      | ⑩環境・エネルギー・資源<br>environment・energy・resources | リサイクル   | recycling                                      | 環境重視型生産  | environmentally conscious production           |
|      |      |  | リユース  | reuse  | 環境指向型生産設計/リサイクル設計  | environment-oriented production design/recycle |
|      |      | レアメタル/レアアース                                  | rare metal/rare earth   | メンテナンス   | maintenance  |  |
|      |      | ISO14000                                     | ISO14000  | 基準   | standard   |  |
|      |      | 太陽光/風力                                       | sunlight/wind power   | 国際環境政策/政策分析                                    | international environmental policy/policy analysis                               |  |
|      |      | LCA  | life cycle assessment   | 材料リサイクル  | material recycling   |  |
|      |      | 大気環境/水質環境/土壌環境                               | air quality/water quality/soil environment  | ライフサイクル管理                                      | life cycle management  |  |
|      |      | 排出ガス   | emissions/emission gas  | 設計/生産  | design/production  |  |
|      |      | 燃費/熱効率                                       | fuel economy/thermal efficiency   | 高耐用技術  | long service life technology   |  |
|      |      | 新エネルギー                                       | new energy  | 規制/政策/標識                                       | regulation/policy/markings   |  |
|      |      | 再生可能エネルギー/リニューアブルエネルギー                       | recyclable energy/renewable energy  | 健康影響   | health effects   |  |
|      |      | 燃料/代替燃料                                      | fuel/alternative fuel   | 評価モード  | evaluation mode  |  |
|      |      | 有害大気汚染物質                                     | hazardous air pollutant   | 国際基準調和   | global standard harmony  |  |
|      |      | 温暖化ガス  | heat-trapping gas/greenhouse  | 製造/使用/廃棄段階                                     | manufacturing/use/disposal   |  |
|      |      | VOC  | volatile organic compound   | エネルギー-製造                                       | energy manufacturing   |  |
|      | (D3) | ⑪材料<br>materials                             | 鉄鋼材料  | iron and steel materials                       | 気候変動<br>試験/評価  | climate change<br>test/evaluation              |
|      |      | 軟鋼板/高張力鋼板/表面処理鋼板                             | low carbon steel sheet/mild steel sheet/high-strength steel sheet/surface treated steel | モデリング  | modeling   |  |
|      |      | ステンレス鋼                                       | stainless steel   | 負荷シミュレーション                                     | load simulation  |  |
|      |      | 特殊鋼  | special steel   | 信頼性/ロバスト設計                                     | reliability/robust design  |  |
|      |      | 鋳鉄   | cast iron   | 防錆   | rust prevention  |  |
|      |      | 焼結材料/粉末合金                                    | sintering material/powder alloy   | 軽量化  | weight reduction/mass  |  |
|      |      | 非鉄材料   | non-ferrous material  | 強度/剛性/耐磨耗                                      | strength/stiffness/rigidity/wear resistance                                      |  |
|      |      | アルミニウム合金/マグネシウム合金/チタン合金                      | aluminum alloy/magnesium alloy/titanium alloy   | 疲労   | fatigue  |  |
|      |      | 複合材料   | composite material  | 耐食/電食  | anticorrosion/stray current corrosion/electrolytic corrosion                     |  |
|      |      | 高分子材料  | polymer material  | 添加   | addition   |  |
|      |      | エラストマ  | elastomer   | 熱処理/焼き入れ                                       | heat treatment/quenching   |  |
|      |      | ポリマー複合材                                      | polymer composite material  | 表面処理/めっき                                       | surface treatment/plating  |  |
|      |      | SMC  | surface mount chip or sheet molding compound  | 鋳造/鍛造  | casting/forging  |  |

|                     |   |                                   |  |                                 |  |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| (D3)                |   | プラスチックリサイクル                       | plastic recycling  | 接合/結合/溶接                        | joining/coupling/welding   |
|                     |   | インストパネル                           | instrument panel   | プレス技術                           | press technology/stamping technology   |
|                     |   | バンパ/車体/外装                         | bumper/body/vehicle body/exterior  | プロセス                            | process  |
|                     |   | 内装/シート                            | interior/seat  | 精錬                              | smelting   |
|                     |   | 接着剤                               | adhesive   | 加工性/リサイクル性                      | workability/recyclability  |
|                     |   | 塗料                                | paint  | 衝撃性/透明性                         | impact resistance/transparency   |
|                     |   | エンジンコンポーネント                       | engine component   | 耐熱/耐油/耐燃料/耐水/耐光                 | heat resistance/oil resistance/fuel resistance/water resistance/light resistance/light |
|                     |   | シール/ガスケット                         | seal/gasket  | 平滑性                             | smoothness   |
|                     |   | 窓ガラス                              | window glass   | 絶縁性能                            | insulation performance   |
|                     |   | 構造用セラミクス/エレクトロセラミクス               | structural ceramics/electroceramics  | ナノテクノロジー                        | nanotechnology   |
|                     |   | 二次電池材料/モータ用材料                     | secondary battery material (rechargeable battery material)/material for motor  | 破壊/酸化/劣化/耐熱性                    | fracture/oxidation/deterioration/degradation/heat resistance                           |
|                     |   | 電磁鋼板                              | magnetic steel sheet   | 磁気特性                            | magnetic characteristics   |
|                     |   | 電解質                               | electrolyte  | フリクション                          | friction   |
|                     |   | 永久磁石                              | permanent magnet   |                                 |  |
|                     |   | 触媒                                | catalyst   |                                 |  |
|                     |   | グリース                              | grease   |                                 |  |
|                     | (D4)                                      | ⑫ 生産・製造<br>production・manufacture | 素形材  | formed and fabricated materials | 企画/意匠  |
| 成形加工                |   |                                   | forming process  | 材料/コスト                          | material/cost  |
| 付加加工                |   |                                   | additional machining   | プレス/樹脂 (プラスチック)                 | press/resin (plastics)   |
| チームワーク設計            |   |                                   | teamwork design  | 機械加工/高エネルギー密度加工                 | machining/high energy density machining  |
| 量産試作                |   |                                   | quantity production prototyping  | 接合/溶接/肉盛り                       | joining/welding/weld overlay   |
| 鋳造/鍛造/組立/塗装/艦装      |   |                                   | casting/forging/assembly/painting/rig/trim   | CAT/評価/品質                       | computer-aided testing /evaluation/quality   |
| 生産計画/製造計画/生産管理/製造管理 |   |                                   | production plan/manufacturing plan/production management/manufacturing control   | 検査/測定                           | inspection/measurement   |
| 品質管理/供給系管理/日程管理     |   |                                   | quality control/supply control/schedule control/schedule management  | 設計/試作                           | design/prototyping   |
| 金型                  |   |                                   | die/mold   | モジュール                           | module   |
| 熱処理/表面処理            |   |                                   | heat treatment/surface   | トータルコスト                         | total cost   |
| 設備/保守/メンテナンス        |   |                                   | equipment/maintenance  |                                 |  |
| 調達/購買               |   |                                   | procurement/purchase   |                                 |  |
| 一貫生産                |   |                                   | continuous production  |                                 |  |
| PLM/BOM/PDM/MES     |   |                                   | product lifecycle management/bill of materials/product data management/manufacturing                                   |                                 |  |
| (E1)                | ⑬ エレクトロニクス及び制御<br>electronics and control | 電子デバイス/パワーデバイス                    | electronic device/power device   | データ転送・蓄積                        | data transfer and storage  |
|                     |   | 電源IC                              | power supply integrated circuit  | ハードウェア・ソフトウェア標準化                | hardware and software standardization  |
|                     |   | 車載マイコン/車載ASIC                     | microprocessor/application specific integrated circuit   | テスト情報管理                         | information management   |
|                     |   | 車載SoC/GPU,NPU                     | system on chip/graphic processing unit, neural   | 試験/計測/診断                        | test/measurement/diagnosis   |
|                     |   | ECU/PCU                           | electronic control unit/power control unit   | 信頼性/シミュレーション                    | reliability/simulation   |
|                     |   | フィジカルセンサ/ケミカルセンサ                  | physical sensor/chemical sensor  | 制御システム/ソフト                      | control system/software  |
|                     |   | MEMS                              | micro electro mechanical   | 電子物性                            | electronic properties  |
|                     |   | 電動アクチュエータ                         | electrical actuator  | 電気回路/電子回路                       | electric circuit/electronic circuit  |
|                     |   | LEDライト                            | light emitting diode light   | 車両センサ/アクチュエータ                   | vehicle sensor/actuator  |
|                     |   | 灯火系                               | light  | 画像処理                            | image processing   |
|                     |   | ワイヤーハーネス/電力系ワイヤーハーネス              | wiring harness/wire harness/electrical system wire harness   | オンロードテスト/耐久テスト/部品レベルテスト         | on-road test/duration test/durability test/parts level test                            |
|                     |   | EDR                               | event data recorder  | 新計測法                            | new measuring technique  |
|                     |   | OBD                               | on-board diagnostics   | 知能化                             | intelligent  |
|                     |   | ミリ波レーダ/レーザーレーダ (Lidar)/UWB        | millimeter wave radar/laser radar/ultra wide band radar  | システム工学                          | system engineering   |
|                     |   | 半導体カメラ/赤外カメラ                      | semiconductor camera/infrared camera   | 機能安全                            | functional safety  |
|                     |   | 表示デバイス/操作デバイス/警報・情報提供デバイス         | device/operation device/warning and information  | 電気機器                            | electrical equipment   |
|                     |   | 車庫入れ支援システム                        | parking assist system  | パッケージ/アセンブリ/実装技術                | package/assembly/packaging technology  |
|                     |   | ドライバ状態検知制御システム/セキュリティ制御システム       | driver state detection control system/security control system  |                                 |  |
|                     |   | HMI表示/HMI操作/HMI情報提供システム           | human machine interface display/human machine interface operation/human machine interface information provision system |                                 |  |
|                     |   | 画像認識システム/音声認識システム                 | image recognition system/speech recognition  |                                 |  |

|  |                                     |   |   |                                   |  |  |
|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
|  |                                     | 知的制御システム/自律走行システム   | control system/autonomous land system/autonomous  |                                   |  |  |
|  |                                     | 電力システム  | electrical system   |                                   |  |  |
|  |                                     | エンジン制御/トランスミッション制御/シャシー制御                                   | engine control/transmission control/chassis control   |                                   |  |  |
|  |                                     | 衝突安全制御/予防安全制御/知能化安全制御                                       | passive safety control/active safety control/intelligent safety   |                                   |  |  |
|  |                                     | 統合制御/車体系制御/バイワイヤ制御/EV・HEV制御                                 | integration control/vehicle body control/by-wire control/electric vehicle and hybrid electric vehicle control |                                   |  |  |
|  |                                     | 制御シミュレーション/HILS   | control simulation/hardware in the loop simulation  |                                   |  |  |
|  |                                     | エコカーエレクトロニクス  | environmentally friendly car electronics  |                                   |  |  |
|  |                                     | 制御ナビゲーション   | control navigation  |                                   |  |  |
|  |                                     | EMC (EMI/EMS)   | electromagnetic compatibility (electromagnetic interference/electromagnetic susceptibility)                   |                                   |  |  |
|  |                                     | ロボティクス  | robotics  |                                   |  |  |
|  |                                     | 自動運転  | autonomous driving  |                                   |  |  |
|  |                                     | 隊列走行  | platooning  |                                   |  |  |
|  | (E2)                                | ⑭情報・通信及び知能化<br>information, communication, and intelligence | LIN   | local interconnect network        | 車車間通信  | inter-vehicle communication/vehicle-to-vehicle communication |
|  |                                     |   | CAN   | controller area network           | 情報システム                                       | information system   |
|  |                                     |   | FlexRay   | FlexRay                           | オーディオ  | audio  |
| PLC  |                                     |   | power line communication  | ナビゲーション                           | navigation system                            |  |
| 車載高速通信   |                                     |   | high-speed communication  | 環境認識                              | environment recognition                      |  |
| ブルートゥース  |                                     |   | Bluetooth   | 通信システム                            | communication system                         |  |
| 無線LAN  |                                     |   | wireless local area network   | 室内ネットワーク/車両ネットワーク                 | interior network/vehicle                     |  |
| UWB通信  |                                     |   | ultra wide band communication   | IT/ITS                            | information technology/intelligent transport |  |
| WiMax  |                                     |   | Worldwide Interoperability for Microwave Access   | メディア情報                            | media information                            |  |
| セルラー通信   |                                     |   | cellular communication  | エコドライブ                            | eco-drive/environmentally friendly driving   |  |
| インターネット通信  |                                     |   | Internet communication  | 音声/物体認識                           | speech recognition/object Recognition        |  |
| V2X (ワイヤレス)  |                                     |   | vehicle to everything communication   | 光通信                               | optical communication                        |  |
| V2G/V2X (電力線)  |                                     |   | vehicle to grid   | WEBコンテンツ                          | web contents                                 |  |
| インタナビ交通情報  |                                     |   | traffic information   | 分散処理システム                          | distributed processing system                |  |
| HDラジオ  |                                     |   | HD Radio  | マルチコアCPU                          | multi-core CPU                               |  |
| PND  |                                     |   | portable navigation device/personal navigation  | オペレーションシステム                       | operating system                             |  |
| ドライブレコーダ   |                                     |   | drive recorder  |                                   |  |  |
| 車両ナビゲーション/コミュニケーションシステム                                    |                                     |   | vehicle navigation system/communication system  |                                   |  |  |
| IVI/車載インフォテインメント   |                                     |   | in vehicle infotainment   |                                   |  |  |
| クラウドシステム   |                                     |   | cloud system  |                                   |  |  |
| スマートグリッド   |                                     |   | smart grid  |                                   |  |  |
| リモートダイアグ   |                                     |   | remote diagnostics  |                                   |  |  |
| 電子すかし技術  |                                     |   | digital watermark technology  |                                   |  |  |
| セキュア通信プロトコル  |                                     |   | secure communication protocol   |                                   |  |  |
| ネットワークトレーサビリティ   |                                     |   | network traceability  |                                   |  |  |
| 車載多重通信システム   |                                     |   | on-board multiplex communication system   |                                   |  |  |
| コネクテッドカー   |                                     |   | connected car   |                                   |  |  |
| 遠隔操作   |                                     |   | remote control  |                                   |  |  |
| ⑮ソフトウェアとその要素技術<br>software and its underlying technologies |                                     |   | ブロックチェーン  | blockchain                        | 最適化アルゴリズム                                    | optimization algorithm                                       |
|  |                                     |   | サイバー攻撃手法  | cyberattack methods               | 形式手法   | formal methods   |
|  | ソフトウェアパーティショニング                     | software partitioning                                       | 並列/分散アルゴリズム   | parallel/distributed algorithms   |  |  |
|  | データマイニング                            | data mining   | 量子技術  | quantum technology                |  |  |
|  | データ可視化                              | data visualization  | 機械学習  | machine learning                  |  |  |
|  | データ表現フォーマット                         | data representation format                                  | クラウドコンピューティング   | cloud computing                   |  |  |
|  | ファイルシステム                            | file system   | エッジコンピューティング  | edge computing                    |  |  |
|  | データベース                              | database  | IoT   | IoT                               |  |  |
|  | 通信ミドルウェア                            | communication middleware                                    | Web技術   | web technologies                  |  |  |
|  | 言語処理系                               | language processing system                                  | ユーザインタフェース/UX   | user interface/UX                 |  |  |
|  | オペレーティングシステム                        | operating system  | マルチメディア   | multimedia                        |  |  |
|  | 分散フレームワーク                           | distributed framework                                       | 計測・制御ソフトウェア   | measurement and control           |  |  |
|  | 自動運転システムプラットフォーム (Autoware, Apollo) | autonomous driving system platform (Autoware, Apollo)       | セーフティ (機能安全, SOTIF)   | safety (functional safety, SOTIF) |  |  |
|  | ビークルOS                              | vehicle OS  | サイバーセキュリティ  | cybersecurity                     |  |  |
|  | モデリング言語                             | modeling language   | プライバシー保護  | privacy protection                |  |  |
|  | HILS, SILS                          | HILS, SILS  | AI・データ解析  | AI and data analysis              |  |  |
|  | デザインパターン                            | design pattern  | ビッグデータ  | big data                          |  |  |
|  | プログラミング言語                           | programming language  | データストレージ  | data storage                      |  |  |
|  | コーディングガイドライン                        | coding guidelines   | 通信ソフトウェア  | communication software            |  |  |
|  | オートコード                              | auto code   | ソフトウェアプラットフォーム  | software platform                 |  |  |
| テストフレームワーク   | test framework                      | SDV   | SDV   |                                   |  |  |

|        |  |                              |  |                          |                                  |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| (E3)   |  | デバッグツール                      | debug tool                                   | ECU統合                    | ECU integration                  |
|        |  | プロファイラ                       | profiler                                     | ソフトウェア開発方法論              | software development methodology |
|        |  | テストカバレッジ                     | test coverage                                | ソフトウェア開発プロセス             | software development process     |
|        |  | CI/CT                        | CI/CT  | 要求分析                     | requirements analysis            |
|        |  | 能力評価モデル                      | CMMI (capability maturity model integration) | System-of-systems        | system-of-systems                |
|        |  | アシュアランスケース                   | assurance case                               | システムズエンジニアリング/MBSE       | systems engineering/MBSE         |
|        |  | セキュリティオペレーションセンター            | security operation center                    | ソフトウェアアーキテクチャ            | software architecture            |
|        |  | インシデント対応                     | incident response                            | CAE/シミュレーション             | CAE/simulation                   |
|        |  | 脆弱性管理                        | vulnerability management                     | デジタルツイン                  | digital twin                     |
|        |  | SBOM                         | SBOM   | ソフトウェア設計                 | software design                  |
|        |  | フォレンジック                      | forensic                                     | コーディング                   | coding                           |
|        |  | 生成AI                         | generative AI                                | ソフトウェアテスト                | software testing                 |
|        |  | SLAM                         | SLAM   | 性能評価                     | performance evaluation           |
|        |  | ダイナミックマップ                    | dynamic map                                  | ソフトウェア品質保証               | software quality assurance       |
|        |  | 侵入検知                         | intrusion detection                          | 情報システム運用                 | information system operation     |
|        |  | 耐量子暗号                        | post-quantum cryptography                    | DevOps                   | DevOps                           |
|        |  | メッセージ認証コード                   | message authentication code                  | ソフトウェア保守                 | software maintenance             |
|        |  | 電子署名                         | digital signature                            | キャリブレーション                | calibration                      |
|        |  | ISO 26262                    | ISO 26262                                    | 動的テスト手法                  | dynamic testing                  |
|        |  | セキュリティ要求分析                   | security requirements analysis               | 静的テスト手法                  | static testing                   |
|        |  | XML                          | XML  | アジャイル開発手法                | agile development                |
|        |  | DDS                          | DDS  | ソフトウェア品質手法               | software quality                 |
|        |  | SOME/IP                      | SOME/IP                                      | 人間中心設計                   | human-centered design            |
|        |  | AUTOSAR                      | AUTOSAR                                      | オブジェクト指向設計               | object-oriented design           |
|        |  | AGL (Automotive Grade Linux) | AGL (Automotive Grade Linux)                 | モデルベース設計 (MBD)           | model-based design (MBD)         |
|        |  | ROS (Robot Operating System) | ROS (Robot Operating System)                 | コンテナ技術                   | container                        |
|        |  | UML                          | UML  | リアルタイム性保証技術              | real-time assurance              |
|        |  | SysML                        | SysML  | ソフトウェア設計技術               | software design                  |
|        |  | ソフトウェアプロダクトライン開発             | software product line                        | OTA技術                    | OTA technology                   |
|        |  | サービス指向アーキテクチャ (SOA)          | service-oriented architecture (SOA)          | 要求分析技術                   | requirements analysis            |
|        |  | MISRA-C                      | MISRA-C                                      | アーキテクチャ設計技術              | Architecture Design Techniques   |
|        | コードレビュー                                      | code review                  | 分散コンピューティング技術                                | distributed computing    |                                  |
|        | リファクタリング                                     | refactoring                  | 仮想化技術  | virtualization           |                                  |
|        | Automotive SPICE                             | Automotive SPICE             | ハードウェア診断技術                                   | hardware diagnostic      |                                  |
|        | セーフティケース                                     | safety case                  | ソフトウェア自己診断技術                                 | software self-diagnostic |                                  |
|        | レートモトニックアナリシス                                | rate monotonic analysis      |  |                          |                                  |
| (F1)   | ⑩ 社会システム<br>social system                    | 省エネ運転                        | energy-saving driving                        | 交通環境                     | traffic environment              |
|        |  | 電気社会システム                     | electricity-based society systems            | 交通工学                     | traffic engineering              |
|        |  | スマートシティ                      | smart city                                   | 交通流                      | traffic stream                   |
|        |  | 交通流制御                        | traffic stream control                       | 安全教育                     | safety education                 |
|        |  | エネルギーインフラ                    | energy infrastructure                        | 道路                       | road                             |
|        |  | 道路インフラ                       | road infrastructure                          |                          |                                  |
|        |  | カー/ライドシェア                    | car/ride sharing                             |                          |                                  |
| (F2)   | ⑪ 法規・技術者倫理等<br>regulation/engineering ethics | 規格/規制                        | standard/regulation                          |                          |                                  |
|        |  | 法規/認証                        | regulation/certification                     |                          |                                  |
|        |  | エシカルエンジニアリング (倫理)            | ethical engineering                          |                          |                                  |
|        |  | 知財                           | intellectual property                        |                          |                                  |
|        |  | 政策提案                         | policy proposal                              |                          |                                  |
|        |  | 技術者教育/育成                     | engineering education/training               |                          |                                  |
|        |  | 人材管理                         | human resources management                   |                          |                                  |
|        |  | 人材育成                         | human resources development                  |                          |                                  |
|        |  | 組織管理                         | organization management                      |                          |                                  |
|        |  | プロジェクト管理                     | project management                           |                          |                                  |
|        |  | 開発プロセス管理                     | development process                          |                          |                                  |
|        |  | 課題トラッキングシステム                 | issue tracking system                        |                          |                                  |
|        |  | トレーサビリティ管理                   | traceability management                      |                          |                                  |
|        |  | 要件管理                         | requirements management                      |                          |                                  |
|        |  | 構成管理・バージョン管理                 | configuration and version management         |                          |                                  |
|        |  | 知識/スキル体系                     | knowledge/skill framework                    |                          |                                  |
| 自動車技術史 | history of automotive                        |                              |  |                          |                                  |
| (F3)   | ⑫ その他のモビリティ<br>other means of mobility       | 航空機                          | airplane                                     |                          |                                  |
|        |  | アビオニクス                       | avionics                                     |                          |                                  |
|        |  | 海洋/船舶                        | marine/shipping                              |                          |                                  |
|        |  | 航空宇宙                         | aerospace                                    |                          |                                  |
|        |  | 鉄道                           | rail   |                          |                                  |
|        |  | パーソナルモビリティ                   | personal mobility                            |                          |                                  |

### 3. 自動車技術会論文投稿規定

1972年 4月 1日制定  
1980年 7月 3日改正  
1987年 2月 10日改正  
1988年 2月 16日改正  
1992年 5月 19日改正  
1994年 5月 26日改正  
1996年 9月 24日改正  
1998年 10月 27日改正  
2002年 10月 31日改正  
2010年 9月 6日改正  
2012年 3月 6日改正  
2018年 12月 3日改正  
2022年 12月 7日改正  
2025年 3月 7日改正

1. 自動車技術会（以下「本会」という）への論文の投稿は、本規定の定めるところによる。
2. 自動車技術会論文集への投稿を希望する著者は、会員資格を問わず（原著（以下「原稿」という）を本会に投稿することができる。
3. 投稿された原稿が論文として認められた場合は自動車技術会論文集に掲載する。
4. 論文集には論文の他、資料を投稿できる。
  4. 1 論文は次の条件を満たしたものとする。
    - (1) 自動車工学に関する学術の進歩に寄与する報告を主体とするものであること（工学的有用性）、あるいは自動車工業に直結した技術に関する報告を主体とするものであること（工業的有用性）
    - (2) 内容に独創的な知見があること（独創性）
    - (3) 内容に明白な誤りがなく（信頼性）
    - (4) 記述及び内容がまとまったものであること（完成度）
  4. 2 資料とは、独創性を欠いても、工学上または工業上資料としての価値の高いものとする。
5. 原稿は、次の条件に適合するものでなければならない。
  5. 1 原稿は、日本語または英語で、自動車技術会論文執筆要領により執筆されたものであること。
  5. 2 一般に公表されている他の刊行物に未投稿のものであること。この場合、「公表」とは販売又は配布をいい、「刊行物」とは和文・欧文にかかわらず、すべての出版物とする。但し、以下のものは未投稿とみなす。
    - (1) 本会が主催または共催する集会事業において発行された前刷集等に掲載されたもの。
    - (2) 著者の所属する機関において発行する刊行物に、速報的抄録を投稿したもの（な

お著者は原稿投稿の際、参考資料としてその刊行物又は該当部分を添付する)。

5. 3 資料も、論文に準ずるものとする。
5. 4 係争中、並びにこれに直接関与する問題等を含まない論文であること。
5. 5 人を対象とする研究に関する原稿においては、その研究は、自動車技術会「人を対象とする研究倫理ガイドライン」を遵守して実施されたものでなければならない。原稿中には、実験等について倫理審査委員会等による審査承認、実験参加者へのインフォームドコンセントの手続きを得ていることが記述されていること。
6. 原稿の受理日は、本会に到着した日とする。内容の照会、短縮などを依頼された原稿については、本会からの依頼日より2ヵ月以内に著者の回答と原稿が返送されないときは、最初の受理日は無効とする。なお、論文として投稿されたものであっても、論文集編集委員会の判定により、資料として取り扱うこととなった原稿については、論文として投稿された受理日が有効となる。
7. 論文としての掲載可否は校閲委員の意見に基づき、また、論文の区分は著者の申告と校閲委員の意見に基づき、論文集編集委員会が行う。掲載不相当と判定された原稿は、理由を付して著者に返却する。著者は判定に対して意見のある場合には、書面をもって申し出ることができる。
8. 掲載可とされた論文についても、編集委員会から改善の依頼をすることがあるので、著者はその指示に従うものとする。その間、論文の掲載は、保留される。
9. 投稿された原稿に関する本会からの連絡等は、原稿が和文、英文にかかわらず、原則として日本語で行う。
10. 掲載された論文等の内容に関する責任は著者が負う。
11. 論文等の1編の規定ページ数は、次のとおりとする。  
論文：8ページ以内、資料：4ページ以内  
ただし、論文集編集委員会が必要と認めた場合は2ページを限度とし超過を認めことがある。
12. 著者は、投稿した原稿の掲載が決定した場合、掲載料として1件につき55,000円(税込)を支払うものとする。ただし、著者全員が本会個人会員以外の場合は、1件につき77,000円(税込)を支払うものとする。
13. 著作権  
自動車技術会著作権規則により「自動車技術会論文集」に掲載された著作物の著作権は、著作者に帰属する。この定めにかかわらず、著作者は著作権について、本会が国内外において無償で独占的に使用する権利を許諾するものとする。

#### 付 則

1. この規定は編集会議組織業務処理基準、第11条(1)に従って定めたものである。
2. この規定は、2002年11月1日から施行する。
3. この規定は、2010年9月6日から施行する。
4. この規定は、2012年4月1日から施行する。
5. この規定の5.5については、経過措置として2014年3月までは倫理審査委員会などによる審査承認がなくても原稿を受け付けることとする。ただしその場合でもインフォームドコンセントを受領していることの記述は必須とする。
6. この規定は、2018年12月4日から施行する。

7. この規定は、2022年12月7日から施行する。
8. この規定は、2025年3月8日から施行する。

# 公益社団法人自動車技術会 著作権規則

## (目的)

第1条 この規則は、公益社団法人自動車技術会（以下、「本会」という。）が発行する出版物に掲載される著作物に関する著作権の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の出版物には、本会ホームページ及び電子媒体を含む。

## (適用範囲)

第2条 この規則は、本会が発行人である出版物に関して定めるものとし、他法人又は行政機関等との共同発行による出版物若しくは受託事業等の成果物等として作成する出版物に関しては、当該他法人又は行政機関等と協議の上決定する。

## (定義)

第3条 この規則において、用いる用語の定義は、次のとおりとする。

- (1) 著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
  - イ. 本会発行の出版物に掲載される研究報告、論文、記事等
  - ロ. 本会ウェブサイトに掲載される研究報告、論文、記事等
  - ハ. その他上記に類するものであって本会が指定するもの
- (2) 著作者 著作物を創作した者であって、著作権法第2条第1項第2号に定めるものをいう。
- (3) 著作財産権 著作物の著作財産権をいい、著作権法第21条（複製権）、第22条（上演権及び演奏権）、第22条の2（上映権）、第23条（公衆送信権等）、第26条の2（譲渡権）、第26条の3（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に定めるすべての権利を含む。
- (4) 著作者人格権 著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18条（公表権）、第19条（氏名表示権）及び第20条（同一性保持権）に定めるすべての権利をいう。
- (5) 著作権 第3号の著作財産権及び第4号の著作者人格権をいう。

## (著作権の帰属)

第4条 著作財産権は、個別の出版物につき本会が特に定める場合を除き、著作者に帰属する。

2 著作物に関連して、本会が創作した二次的著作物及び編集著作物の著作権は本会に帰属する。

## (著作権の使用許諾)

第5条 著作者は、著作財産権について、本会が国内外において無償で独占的に使用する権利を許諾する。

2 前項に定める本会の権利には、有償無償を問わず、本会がサブライセンスを行う権利を含む。

3 本会は、本会が著作物を原著物として二次的著作物を作成する場合には、事前に著作者に通知する。

## (著作者による著作物の使用)

第6条 著作者は、当該著作者が創作した著作物を使用する場合（第三者に使用を許諾する場合を含む。）、書面により、本会の許諾を得るものとする。

2 本会は、当該著作物の使用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める著作者からの申請を許諾する。

3 第1項の定めにかかわらず、著作者は、次の各号に定める場合には、本会の許諾を得ることなく著作物を使用できるものとする。

- (1) 著作者個人又は著作者が所属する法人のウェブサイトにおいて、自ら創作した著作物を

#### 使用する場合

- (2) 著作物に掲載されている図、写真、グラフ、表並びにこれらに類する物
- (3) 著作権法第 30 条から第 50 条（著作権の制限）において許容された使用
- (4) 個別の出版物につき本会が特に定める場合

（第三者への著作権の使用許諾）

第 7 条 著作物の著作財産権を使用する第三者（以下、「使用者」という。）は、個別の出版物につき本会が特に定める場合を除き、本会の許諾を得なければならない。

2 本会は、使用者が著作物を原著物として二次的著作物を作成する場合には、著作者にその旨を通知する。

3 本会の許諾を得た場合、使用者は本会に対して処理基準に定める使用料金を支払わなければならない。

（著作者への通知）

第 8 条 前条及び第 5 条の著作者への通知を、登録又は記録した当該著作者の住所若しくは当該著作者が会員の場合は会員の登録先住所にあてて発信した場合は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2 著作物が共同著作物である場合は、第 10 条第 1 項第 3 号による同意を取得した者に通知する。

3 本条における通知は、事前に著作者から当会に対して当該二次的著作物の種類について合意する旨の通知（電子的通信を含む。）があった場合には、これに代えることができる。

4 著作物の著作者が不明の場合若しくは共同著作物で同意を取得した者が不明の場合は、編集担当理事に報告した時に、通知したものとみなす。

（著作者人格権の不行使）

第 9 条 著作者は、本会及び使用者に対し、著作者人格権を行使しない。

2 前項の定めは、本会及び使用者が、著作物を原著物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。

なお、本会は、著作者の名誉を損なうことがないように十分留意する。

（著作者による保証等）

第 10 条 著作者は、著作物が次の全ての号に該当することを保証しなければならない。

(1) 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと

(2) 著作物が過去に一切公表されたことがないこと

(3) 著作物が共同著作物である場合には、本会への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること

(4) 著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記すること

（著作者による処分禁止）

第 11 条 著作者は、本会の書面による事前の許諾なくして著作財産権の譲渡、移転、担保権の設定及びその他の処分を行ってはならない。

（紛争解決に関する協力）

第 12 条 著作物に関する第三者からの権利侵害又は著作物による第三者に対する権利侵害等、著作物に関して紛争が発生した場合又は発生する恐れがある場合、著作者及び本会は相互に協力してこれに対処する。

（協議）

第 13 条 この規則に定めなき事項及びこの規則の各条項の解釈に疑義が生じた場合、著作者及び本会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。

（処理基準）

第 14 条 この規則の運営に関し必要な細則については、編集会議において処理基準を定め、これによるものとする。

(この規則施行以前の著作物)

第 15 条 この規則以前に創作された著作物についても各号の規定を適用する。

(改廃)

第 16 条 この規則の改廃は、編集会議の審議を経て、理事会の議決によらなければならない。

#### 附 則

- 1 この規則は、2011 年 4 月 26 日から施行する。(第 1 回理事会議決 2011 年 4 月 26 日)
- 2 社団法人自動車技術会著作権規則(1991 年 10 月 2 日制定)は、廃止する。

#### 附 則

- 1 この規則は、2020 年 10 月 16 日から施行する。(第 2 回理事会議決 2020 年 10 月 16 日)
- 2 公益社団法人自動車技術会著作権規則(2011 年 4 月 26 日制定)は、廃止する。